vispronet®

SACHSEN FAHNEN®

Bowflag®

INFORMER
CONCEVOIR
COMMANDER

www.vispronet.fr

Design en ligne facile

vispro design

Bowflag® – un bon choix !

Les Bowflag® sont des voiles publicitaires les plus prisées lors des salons professionnels, les présentations et les PLV en raison de sa conception spéciale et de sa grande souplesse d'utilisation. Avec une hauteur pouvant atteindre les 5,80 m, il captera les regards. Les Bowflag® sont disponibles en trois classes de performance : le type Basic est la version standard classique, le type Select est la voile publicitaire qui peut être imprimée des deux côtés pour une utilisation même dans les zones venteuses et le type Premium est le Bowflag® extra-large aux formes extravagantes. Complété par des accessoires assortis, le Bowflag® peut être utilisé partout.

Les avantages

- Les segments de la barre sont dissimulés dans l'ourlet
- Pas besoin de tiges télescopiques sujettes aux pannes
- Mise en place en 3 minutes
- Motifs positifs sur les deux faces pour les confections à visuel double
- Des formes originales et dynamiques
- Des surfaces d'impression extra-larges
- Pieds supports par ex. avec rotateur pour un alignement de la voile dans le vent
- Avec fourreau imprimé ou uni (noir ou blanc)

Un Bowflag® n'est pas un autre Bowflag® - Pour chaque Bowflag®, nous utilisons la bonne matière

- La durée de vie est plus de deux fois supérieure comparée à la qualité standard du marché
- Résolution d'image inégalable au recto et au verso des produits
- L'imprimé au verso est visible jusqu'à 100 %
- Excellente brillance des couleurs
- Haute résistance à la lumière, indice 6-7 selon l'échelle de laine bleue
- Utilisation immédiate, pas besoin de prélaver
- Les couleurs ne déteignent pas

Bowflag® Basic – pour l'usage intérieur & extérieur

Le Bowflag® Basic est une variante solide qui a fait ses preuves à l'intérieur comme à l'extérieur, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Goutte



Format	XL	L	M	S	XS	XXS
Fourreau Imprimé						
Hauteur en cm	430	335	255	209	160	110
Voile imprimée L x H en cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 80
Finition double face				✓		
Fourreau Uni (blanc ou noir)						
Hauteur en cm	421	331	245	204		
Voile imprimée L x H en cm	115 x 360	105 x 260	90 x 200	70 x 160		
Composants du mât						
Segments d'aluminium	3	2	2	1	1	1
Segments en fibre de verre	2	2	2	2	2	1

Formes ondulantes



Format	XL	L	M	S	XS	XXS
Fourreau Imprimé						
Hauteur en cm	520	410	310	250	180	125
Voile imprimée L x H en cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95
Finition double face				✓	✓	✓
Fourreau Uni (blanc ou noir)						
Hauteur en cm	520	410	310	250		
Voile imprimée L x H en cm	80 x 445	75 x 335	55 x 250	50 x 195		
Composants du mât						
Segments d'aluminium	3	2	2	1	1	1
Segments en fibre de verre	2	2	2	2	2	1

Bowflag® Select – face simple ou double

Le Bowflag® Select a été spécialement conçu pour une utilisation en plein air, par grand vent et pour la confection à double face. La stabilité au vent peut varier en fonction du support choisi. Le Bowflag® Select Tube convainc par son mât de tubes d'aluminium robustes, emboîtables les uns dans les autres. La taille M en version double face peut être utilisée à l'intérieur.

Formes ondulantes



Format	XL	L	M
Hauteur en cm	530	395	310
Voile imprimée (L x H en cm)	85 x 450	80 x 340	60 x 260
Composants du mât	4 segments en fibre de verre	3 segments en fibre de verre	3 segments en fibre de verre

Goutte



Format	XL	L	M
Hauteur en cm	440	320	255
Voile imprimée (L x H en cm)	120 x 360	110 x 265	95 x 205
Composants du mât	4 segments en fibre de verre	3 segments en fibre de verre	3 segments en fibre de verre

Razor



Format	XL	L	M
Hauteur en cm	485	340	255
Voile imprimée (L x H en cm)	120 x 405	110 x 285	95 x 205
Composants du mât	5 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium	4 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium	4 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium

Tube



Format	XL		L		M*	
Hauteur en cm	500		400		300	
Voile imprimée (L x H en cm)	80 x 450	50 x 450	80 x 350	50 x 350	80 x 250	50 x 250
Composants du mât	5 tubes d'aluminium 4 connecteurs en plastique		4 tubes d'aluminium 3 connecteurs en plastique		3 tubes d'aluminium 2 connecteurs en plastique	

* Bowflag® Select Tube - taille M - peut être utilisé en double face à l'intérieur.

Dessin protégé

Bowflag® Premium – les géants aux formes extraordinaires

Les Bowflag® Premium sont les géants de la série Bowflag®. Ils convainquent par leurs formes modernes et leurs surfaces d'impression extra larges. Seuls les tailles XL et L peuvent être utilisées à l'intérieur, mais les tailles S et M peuvent même être placées à l'extérieur.

Moon





Format	**XL**	**L**
Hauteur en cm	580	450
Voile imprimée (L x H en cm)	115 x 510	110 x 380
Composants du mât	7 segments en fibre de verre 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre, 1 segment d'acier

Segment d'acier (l'élément formant un « Y »)

Surfer







Format	**XL**	**L**	**M**
Hauteur en cm	580	435	350
Voile imprimée (L x H en cm)	125 x 510	115 x 365	95 x 280
Composants du mât	8 segments en fibre de verre, 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre, 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre, 1 segment d'acier

Segment d'acier (l'élément formant un « Y »)

Crystal







Format	**L**	**M**	**S**
Hauteur en cm	490	335	240
Voile imprimée (L x H en cm)	150 x 440	105 x 285	75 x 200
Composants du mât	8 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier

Connecteur coudé en aluminium

Segment d'acier (l'élément formant un « Y »)

Dart







Format	**L**	**M**	**S**
Hauteur en cm	450	305	220
Voile imprimée (L x H en cm)	150 x 400	105 x 255	75 x 180
Composants du mât	8 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier	6 segments en fibre de verre dont 2 avec connecteur d'angle en aluminium, 1 connecteur coudé en alu et 1 segment d'acier

Connecteur coudé en aluminium

Segment d'acier (l'élément formant un « Y »)

Les pieds & embases

Afin de vous permettre d'utiliser les Bowflag® à des endroits différents, nous proposons une large variété de pieds et d'embases. Que ce soit à l'intérieur dans les galeries marchandes et aux salons ou à l'extérieur sur les pelouses ou sur l'asphalte, dans le sable ou la neige, et même sur l'eau - vous trouverez dans notre gamme d'éléments de sol adéquat pour un stand sûr.

Pieds & embases	Bowflag®	Utilisation jusqu'à une force de vent											
		XXS		XS		S		M		L		XL	
		Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face
Pied en béton Ø 45 cm/20 kg · enrobé de plastique · hauteur 7,0 cm	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	5	6	4	6	
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Moon									i	i		
	Bowflag® Premium Surfer							i	i	i	i		
Pied en béton Ø 45 cm/20 kg avec axe rotatif · enrobé de plastique · hauteur 7,0 cm	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	5	6	4	6	
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Moon									i	i		
	Bowflag® Premium Surfer							i	i	i	i		
Platine 18 x 30 cm/2,3 kg · acier, revêtement époxy gris argenté	Bowflag® Basic	5	i	4	i	i							
	Bowflag® Basic + 1	5	i	4	i	i							
	Bowflag® Basic + 1	5	i	4	i	i							
	Bowflag® Basic + 2	5	i	4	i	i							
Platine 30 x 30 cm/4,3 kg · acier, revêtement époxy gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	5	4	4	i						
	Bowflag® Basic + 1	6	6	5	4	4	i						
	Bowflag® Basic + 1	6	6	5	4	4	i						
	Bowflag® Basic + 2	6	6	5	4	4	i						
	Bowflag® Premium						i	i					
Platine 40 x 40 cm/9 kg · acier, revêtement époxy gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	4	6		5			
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Select							6	i	5	i		
	Bowflag® Select + 1							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select + 1							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select + 2							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select Tube							6		5			
	Bowflag® Select Tube + 1							6		6		5	
	Bowflag® Select Tube + 1							6		6		5	
	Bowflag® Select Tube + 2							6		6		5	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Moon									i	i		
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i		
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i		
	Bowflag® Premium Moon + 2									i	i		
	Bowflag® Premium Surfer							i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Surfer + 1							i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Surfer + 1							i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Surfer + 2							i	i	i	i		

Pieds & embases	Bowflag®	XXS		XS		S		M		L		XL	
		Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face	Face simple	Double face
Platine 40 x 40 cm/10,2 kg avec plaque à visser et axe rotatif · acier, revêtement époxy gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	4	6		5			
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Select							6	i	5	i		
	Bowflag® Select + 1							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select + 1							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select + 2							7	5	6	4	5	
	Bowflag® Select Tube							6	i	5			
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		5	
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		5	
	Bowflag® Select Tube + 2							6	i	6		5	
Platine 55 x 55 cm/19,7 kg avec axe rotatif · acier · revêtement époxy · gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	6	8	5	6	
	Bowflag® Select + 1							8	7	8	6	7	5
	Bowflag® Select + 1							8	7	8	6	7	5
	Bowflag® Select + 2							8	7	8	6	7	5
	Bowflag® Select + 1							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 2							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					5	5	4	4	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					5	5	4	4	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2					5	5	4	4	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					8	8	8	8	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon + 2									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer							i	i	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 1							4	4	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 1							4	4	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 2							4	4	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer + 1							8	8	i	i	i	i
Platine 55 x 55 cm/19,7 kg avec axe rotatif et ressort · acier · revêtement époxy · gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 2	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	7	8	7	7	
	Bowflag® Select + 1							8	7	8	7	7	5
	Bowflag® Select + 1							8	7	8	7	7	5
	Bowflag® Select + 2							8	7	8	7	7	5
	Bowflag® Select + 1							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1	6	6	6	6	6	6	6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1	6	6	6	6	6	6	5	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 2	6	6	6	6	6	6	6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1	6	6	6	6	6	6	6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					7	7	6	6				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					7	7	6	6				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 2					7	7	6	6				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					8	8	8	8				
	Bowflag® Premium Surfer							4	4				
	Bowflag® Premium Surfer + 1							7	7				
	Bowflag® Premium Surfer + 1							7	7				
	Bowflag® Premium Surfer + 2							7	7				
	Bowflag® Premium Surfer + 1							8	8				

i - Utilisation à l'intérieur · - Poids à remplir d'eau 10 l · - Poids à remplir d'eau 50 l · - Lest plastique remplissable à l'eau 7,5 l · - Platine de lestage 18 x 20 cm / 5 kg

Accessoires pour plus de stabilité

Différents éléments de lestage offriront aux pieds et embases une stabilité accrue.
Selon le Bowflag® choisi et les conditions de vent sur le site, nous recommandons l'utilisation d'éléments de lestage supplémentaires.

Poids à remplir d'eau 10 l

Poids à remplir d'eau 50 l



Lest plastique remplissable 7,5 l

Platine de lestage 18 x 20 cm / 5 kg

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied P3 remplissable avec axe rotatif · Piquets & sac compris · Peut contenir 9 l d'eau	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	5	6		6			
	Bowflag® Select							7	4	6	4		
	Bowflag® Select Tube							6	i	6			
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	i	i				
	Bowflag® Premium Surfer							i	i				

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied P3 remplissable avec axe rotatif et ressort · Piquets & sac compris · Peut contenir 9 l d'eau	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	5	6		6			
	Bowflag® Select							7	4	6	4		
	Bowflag® Select Tube							6	i	6			
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					4	4	i	i				
	Bowflag® Premium Surfer							i	i				

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied cruciforme Ø 80 cm, 4,3 kg avec broche **Pied cruciforme Ø 80 cm, 4,3 kg avec axe rotatif (broche inclus)** · acier, revêtement époxy, rabattable	Bowflag® Basic	6	6	6	4	5	i	4		4			
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Select							4	i	4			
	Bowflag® Select + 1							7	6	6	4	5	
	Bowflag® Select Tube							4	i	4			
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		5	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					i	i	i	i				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i		
	Bowflag® Premium Surfer + 1							i	i	i	i		

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied cruciforme Ø 100 cm, 3,1 kg avec axe rotatif · acier chromé, rabattable	Bowflag® Basic	6	6	6	4	5	i	4		4			
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		5	
	Bowflag® Select							4	i	4	i		
	Bowflag® Select + 1							7	6	6	4	5	
	Bowflag® Select Tube							4	i	4			
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		5	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					i	i	i	i				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					4	4	i	i	i	i		
	Bowflag® Premium Moon + 1									i	i		
	Bowflag® Premium Surfer + 1							i	i	i	i		

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied cruciforme Ø 100 cm, 17 kg avec axe rotatif · acier, revêtement époxy, gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	6	8	6	6	4
	Bowflag® Select + 1							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					5	5	4	4	i	i		
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					8	8	8	8	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Moon+ 1									i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer							4	4	i	i	i	i
	Bowflag® Premium Surfer+ 1							8	8	i	i	i	i

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied cruciforme Ø 100 cm, 17 kg avec axe rotatif et ressort · acier, revêtement époxy, gris argenté	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	7	8	7	7	
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					6	6	5	5				
	Bowflag® Premium Surfer							6	6				

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied cruciforme Ø 83 cm/1,5 kg avec axe rotatif · acier, revêtement époxy, gris argenté	Bowflag® Basic	6	5	4	4	4	i	i					
	Bowflag® Basic + 1	6	6	6	6	6	5	6					
	Bowflag® Select							i	i				
	Bowflag® Select + 1							7	4				
	Bowflag® Select Tube							i	i				
	Bowflag® Select Tube + 1							6	i				
	Bowflag® Premium Dart/Crystal					i	i						
	Bowflag® Premium Dart/Crystal + 1					4	4	i	i				
	Bowflag® Premium Surfer + 1							i	i				

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied à vis avec axe rotatif · PVC · 0,7 kg	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							6	6	6	6	6	6
	Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied avec axe rotatif · Utilisable uniquement avec un lestage de 100 kg minimum · acier, revêtement époxy gris argenté 4,0 kg	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	

Supports au sol	Bowflag®	XXS Double face	XXS Voile double	XS Double face	XS Voile double	S Double face	S Voile double	M Double face	M Voile double	L Double face	L Voile double	XL Double face	XL Voile double
Pied Economy avec axe rotatif · Utilisable uniquement avec un lestage de 100 kg minimum · acier, revêtement époxy gris argenté, 3,5 kg	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6	i	6		6	

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Piquet 60 cm / Ø 12 mm **Piquet 60 cm / Ø 12 mm avec axe rotatif** · acier galvanisé 1,0 kg	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Supports au sol	Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Piquet 70 cm/Ø 17 mm · acier · galvanisé · 1,5 kg	Bowflag® Basic	6	6	6	6	6	6	6		6		6	
	Bowflag® Select							8	8	8	8	8	8
	Bowflag® Select Tube							6		6		6	

Pied flottant	L'utilisation avec Bowflag®	XXS Face simple	XXS Double face	XS Face simple	XS Double face	S Face simple	S Double face	M Face simple	M Double face	L Face simple	L Double face	XL Face simple	XL Double face
Pied flottant avec axe rotatif **Pied flottant avec axe rotatif et ressort** · Pied P3 remplissable à l'eau, avec axe rotatif · en matière plastique · fond avec contrepoids pour éviter le basculement	Bowflag® Basic	x		x		x		x					
	Bowflag® Select							x					

Accessoires et supports

Une gamme complète d'accessoires est disponible pour votre Bowflag®. Ils augmenteront la stabilité sur différentes surfaces et garantissent un transport confortable et sûr. Les possibilités d'utilisation du Bowflag® peuvent encore s'élargir par des supports pratiques et des kits d'extension.

Accessoires

Poids à remplir d'eau, 10 l

- contenance 10 l d'eau
- Ø extérieur 53 cm, Ø intérieur 11 cm
- assorti aux pieds cruciformes et platines
- ne pas utiliser par temps de gel

Poids de lestage à remplir d'eau, 50 l

- contenance 50 l d'eau
- 75 x 75 x 12 cm
- assorti aux pieds cruciformes et aux platines
- ne pas utiliser par temps de gel



Lest plastique, remplissable à l'eau, 7,5 l

- matière plastique, gris argenté
- avec poignée intégrée, empilable
- contenance env. 7,5 l d'eau
- dim. (L x H x P) : 37 x 12 x 37 cm

Platine lest 18 x 20 cm / 5 kg

- acier, noir
- avec poignée intégrée, empilable
- poids env. 5 kg

Rallonge pour sable et neige

- acier, chromaté jaune
- longueur 80 cm
- assortie au piquet 60 cm / Ø 12 mm et au piquet 60 cm / Ø 12 mm avec axe rotatif

Crochets de sol

- acier époxy
- longueur 16 cm
- assortis aux pieds cruciformes et aux platines

Stabilisateur de piquet

- acier galvanisé
- Ø 15 cm
- assorti au piquet 60 cm / Ø 12 mm et au piquet 60 cm / Ø 12 mm avec axe rotatif

Sacs de transport pour les segments du mât

- textile

Sacs de transport pour 2 platines

- textile
- Sac de transport vert : 18 x 30 cm
- Sac de transport noir : 30 x 30 cm

Kit d'extension pour pied flottant P3

- pour la conversion du Pied remplissable P3 en pied flottant
- se compose d'une : Platine lest avec tige filetée et corde assortie aux : Bowflag® Basic (tailles M, S, XS, XXS), Bowflag® Select (taille M)

Supports

Support vertical pour Bowflag®- pour poteaux de tente

- Profilé d'aluminium avec manchon d'enfichage, Ø intérieur 20 mm
- collier de serrage en nylon (très robuste, non gélif, résistant aux intempéries), assorti aux profilés hexagonaux Ø 40 mm ou profilés octogonaux Ø 52 mm
- pour :
  Bowflag® Basic taille S : tous modèles ondulants et Goutte
  Bowflag® Basic taille XS : bords inférieur concave et chanfreiné et Goutte
  Bowflag® Basic taille XXS : bord inférieur concave et Goutte

Support 30° pour Bowflag®- pour poteaux de tente

- Profilé d'aluminium avec manchon d'enfichage, Ø intérieur 20 mm
- collier de serrage en nylon (très robuste, non gélif, résistant aux intempéries), assorti aux profilés hexagonaux Ø 40 mm ou profilés octogonaux Ø 52 mm
- pour Bowflag® Basic (tailles S, XS, XXS)

Fixation murale 30°



- acier, revêtement époxy
- 0,5 kg
- pour Bowflag® Basic (tailles M, S, XS, XXS)

Pince de table

- avec boulon fileté M8 et broche
- acier, laqué noir
- dim. (L x H x P) : 9 x 20 x 7 cm (avec broche)
- plage de serrage : 15 - 60 mm
- poids env. 0,7 kg
- pour Bowflag® Basic des tailles M, S, XS, XXS à fixer aux plateaux de table ou d'autres surfaces planes

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des tolérances.



Bowflag® T – le „grand" parmi les supports publicitaires

Sac à dos publicitaire Bowflag® – exactement là où se trouve votre groupe cible

Bowflag® en 20 couleurs standard – des éléments de décoration modernes

Astuce
Étonnamment flexible, le Bowflag® peut aussi être utilisé d'autres façons.

DEF191115

Vispronet® · www.vispronet.fr · **Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG** · 01917 Kamenz, Am Wiesengrund 2, ALLEMAGNE · www.sachsenfahnen.fr