



vispronet®



## Gonflables publicitaires



INFORMER  
CONCEVOIR  
COMMANDER

[www.vispronet.fr](http://www.vispronet.fr)

Design en ligne facile



# Gonflables publicitaires

Les supports publicitaires gonflables sont une alternative moderne et ingénieuse aux possibilités publicitaires conventionnelles. Un grand avantage est leur faible poids, car les structures et modules gonflables sont constitués d'un noyau plastique remplit à l'air ainsi que d'une housse imprimable sur toute la surface. L'installation se fait en quelques étapes.

Avec nos pompes à air disponibles en option, vous pouvez facilement et rapidement remplir les différents produits à l'air. Les différents supports publicitaires sont à air captif et ne nécessitent donc pas d'une alimentation électrique permanente. Après utilisation, l'air peut être à nouveau libéré ; les modules sont ainsi plus faciles à transporter et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace de stockage. Les gonflables publicitaires sont parfaitement adaptés pour les PLV, car ils sont parfaits comme équipement portable de foire ou pour des événements promotionnels. En plus du gain de surface publicitaire utile, pratiquement tous les avantages sont combinés dans les modules et structures. Profitez de ces produits bien utiles et personnalisez les produits Air avec votre logo, des slogans publicitaires ou des photos - le tout à une qualité supérieure.



Pompe à air manuelle, double flux



Pompe à air électrique 220 V / 400 W



# Pouf gonflable Air

Les poufs gonflables attirent l'attention d'une manière particulière. Qu'il s'agisse d'événements, de salons ou de points de vente, les poufs Air sont ultra légers et se montent rapidement et facilement. Ils sont très pratiques - sièges et modules décoratifs tout-en-un.

## Structure / Module

Dimensions	Ø 70 cm, Hauteur env. 38 cm (dépend du gonflage)
Poids Charge maximale	env. 1,0 kg 90 kg
Matériau	<b>Noyau</b> : film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Volume de livraison	Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

## Housse imprimée

Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> · Maille polyester, env. 115 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)
Finition	Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair (blanche) au fond

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle à double flux



Fermeture éclair

# Cylindre gonflable Air Basic

Ce siège gonflable Air Basic en forme de cylindre est un compagnon très pratique. Non seulement il est confortable, mais il impressionne aussi par sa surface publicitaire imprimable à 100 %. Le module se compose d'un noyau gonflable en film transparent, d'un fond en panneau MDF (fibres de moyenne densité) et d'une housse personnalisable sur toute la surface. La partie imprimée se ferme à l'aide d'une fermeture éclair au fond et qui ne gêne donc pas l'apparence.

## Structure / Module

Dimensions	Ø 45 cm, Hauteur env. 55 cm (dépend du remplissage en air).
Poids Charge maximale	env. 2,7 kg 90 kg
Matériau	<b>Noyau</b> : film transparent élastique, sans odeur, gonflable <b>Fond</b> : panneau MDF, nature, épaisseur 15 mm
Volume de livraison	Noyau gonflable, panneau MDF, kit de réparation, housse imprimée

## Housse imprimée

Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> · Maille polyester, env. 115 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)
Finition	Bord latéral fermé, couvercle cousu, bord inférieur avec fermeture éclair (blanche) au fond

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle à double flux



Fermeture éclair

# Cylindre gonflable Air Select

Le siège cylindre Air Select convainc par sa stabilité remarquable, garantie par le fond solide en plaque de PVC. En dehors du fond de PVC, ce module d'assise, tout comme le cylindre Air Basic, se compose d'un noyau gonflable et d'une housse imprimable personnalisable. L'imprimé se fixe à la plaque du fond au moyen d'un jonc PVC à presser dans la rainure.

## Structure / Module

Dimensions	Ø 45 cm, Hauteur env. 55 cm (dépend du gonflage)	Ø 60 cm, Hauteur env. 55 cm (dépend du gonflage)
	Poids Charge maximale	env. 2,7 kg 90 kg
Matériau	<b>Noyau</b> : film transparent élastique, sans odeur, gonflable <b>Fond</b> : plaque PVC, blanche, épaisseur 24 mm, fond avec pieds et rainure pour le jonc	
Volume de livraison	Noyau gonflable, fond PVC, kit de réparation, housse imprimée	

## Housse imprimée

Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> · Maille polyester, env. 115 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)
Finition	sangle (40 mm) cousue au bord inférieur (déplacée 2 cm vers le haut), côtés fermés, couvercles supérieur et inférieur cousus, dont l'inférieur sur 128 cm, avec jonc cousu

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle, à double flux



Jonc plat

**Remarque** : Pour le gonflage des cylindres Air et du pouf Air, une pompe avec adaptateur approprié sera nécessaire ! Vous trouverez les pompes à air séparément dans les accessoires.

# Fauteuil gonflable Air

Le fauteuil Air est la solution parfaite pour disposer d'un siège portable à l'aspect moderne, conjugué à beaucoup de surface publicitaire.

Sa construction simple ainsi que ses petites dimensions de rangement et de transport en font le siège idéal pour une utilisation avec de nombreux déplacements, tels que les salons professionnels ou les campagnes promotionnelles. L'alimentation électrique permanente c'est fini !

Créez une ambiance chaleureuse et combinez le fauteuil avec d'autres produits Air : le canapé, le pouf, la tente ou une colonne publicitaire.

## Structure / Module

Dim. (L x H x P)	85x73x88cm
Poids Charge maximale	env. 2,2 kg 90 kg
Matériau	Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable
Volume de livraison	Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

## Housse imprimée


Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur)
Finition	Fermeture éclair, bords latéraux cousus

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle, à double flux
- Sac de transport avec poignées



1 valve, 1 chambre



Fermeture éclair

# Canapé gonflable Air

Que ce soit à l'occasion d'événements ou dans votre propre maison - une fois rempli d'air et agrémenté d'une housse imprimée personnalisée, ce canapé biplace attirera l'attention des invités qui voudront s'y asseoir.

Et si jamais le canapé doit être transporté, il peut être facilement ramené à un volume maniable en dégonflant l'air. Le canapé se compose de 2 chambres gonflables à remplir d'air.

## Structure / Module


Dim. (L x H x P)	153x73x88cm
Poids Charge maximale	env. 3,9 kg 90 kg
Matériau	Noyau en film transparent élastique, gonflable
Volume de livraison	Noyau gonflable, kit de réparation, housse imprimée

## Housse imprimée


Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur)
Finition	Fermeture éclair, bords latéraux cousus

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Sac de transport avec poignées



2 valves, 2 chambres



Fermeture éclair

**Remarque:** Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour le remplissage d'air ! Elle est disponible séparément dans les accessoires.

# Comptoir Promotion Air Basic

Le Comptoir Promotion Air Basic est un comptoir gonflable de foire qui s'avère très pratique, en particulier aux salons et espaces de foire. Grâce à la pompe à air électrique, disponible en option, il peut être monté et démonté rapidement et facilement. Le Comptoir Promotion Air Basic se compose d'un noyau gonflable (à air captif) en film transparent, de 2 plaques en PVC et d'un visuel imprimé personnalisable. L'imprimé équipé d'un jonc en PVC se fixe dans les rainures des plaques, il ne sera pas visible et n'affectera donc pas l'aspect visuel du comptoir.

## Structure / Module

Dim. (L x H x P)	Ø 45 cm Hauteur : 93 cm	Ø 60 cm Hauteur : 100 cm
Poids Charge maximale	env. 6 kg env. 90 kg	env. 12 kg env. 90 kg
Matériau	<b>Noyau :</b> film transparent élastique, sans odeur, gonflable <b>Fond et plateau :</b> plaque en PVC, blanche, épaisseur : 24 mm, avec rainure pour le jonc du visuel imprimé, fond avec pieds	
Volume de livraison	Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport avec poignées, visuel imprimé	

## Housse imprimée

Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> · Maille polyester, env. 115 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)
Finition	Bords supérieur et inférieur avec jonc plat à presser dans les rainures des plaques

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle, à double flux



# Comptoir Promotion Air Select

Le Comptoir Promotion Air Select est super léger et stable à la fois. Le gonflage se fait rapidement et facilement à l'aide de la pompe à air en option. En quelques étapes, le comptoir Air Select se transformera d'un petit emballage en un comptoir avec beaucoup d'espace publicitaire. La base et le plan de travail en MDF assurent la stabilité du comptoir. Ils sont reliés au visuel par une fermeture à glissière pratique, offrant un maniement facile ainsi qu'une bonne assiette.

## Structure / Module

Dim. (L x H x P)	Ø 50 cm Hauteur : 95 cm
Poids Charge maximale	env. 9 kg env. 90 kg
Matériau	<b>Noyau :</b> film transparent élastique, sans odeur, gonflable <b>Fond et plateau :</b> plaques en MDF, noires, épaisseur : 15 mm
Volume de livraison	Noyau gonflable, fond et plateau, kit de réparation, sac de transport avec poignées, visuel imprimé

## Housse imprimée

Matière	· Maille polyester, env. 200 g/m <sup>2</sup> · Maille polyester, env. 115 g/m <sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)
Finition	Côté fermé, bords supérieur et inférieur avec zip, à fixer au fond et au plateau

## Accessoires en option

- Pompe à air électrique 220 V / 400 W
- Pompe à air manuelle, à double flux



**Remarques :** Le Comptoir Promotion Air n'est pas adapté à une utilisation par vent en rafales ou par vent fort. Une pompe avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour le remplissage d'air ! Vous la trouverez dans les accessoires.

# Colonne gonflable Air

Les atouts : une visibilité optimale et une grande mobilité. La colonne publicitaire Air convaincant par sa fonctionnalité et sa maniabilité. Une fois rempli d'air, la colonne gonflable garde sa forme, même sans ventilateur permanent et sans alimentation électrique permanente. La housse interchangeable en maille polyester résiste à l'usure et peut être imprimée avec vos motifs sur toute sa surface. Grâce à leur faible poids et à leurs dimensions de transport très compactes, les colonnes publicitaires Air sont parfaites pour une utilisation mobile.

La Colonne gonflable Air d'une circonférence de 45 cm est disponible en 2 hauteurs. Ici, le visuel imprimé s'attache par bande auto agrippante au pied remplissable à l'eau de la colonne Air, garantissant ainsi une bonne stabilité.

La version plus large avec un diamètre de 60 cm est également disponible en deux hauteurs différentes. Ce type de colonne publicitaire repose sur une solide plaque en PVC, renforcée encore par un poids d'eau de 10 l. Ici, le visuel imprimé se fixe au fond à l'aide d'un système robuste de jonc et de rainure.



Structure / Module	Colonne publicitaire Air, Ø 45 cm		Colonne publicitaire Air, Ø 60 cm	
300 cm				
250 cm				
200 cm				
				
Dimensions	Ø 45 cm Hauteur : 220 cm	Ø 45 cm Hauteur : 280 cm	Ø 60 cm Hauteur : 220 cm	Ø 60 cm Hauteur : 300 cm
Poids à vide	4 kg	5 kg	6,2 kg	6,7 kg
Poids rempli d'eau	19 kg	20 kg	16,2 kg	16,7 kg
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable</li> <li>Pied remplissable compris (matière plastique, contenance 15 l) pour une grande stabilité</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Noyau en film transparent élastique, sans odeur, gonflable</li> <li>Fond en PVC compris (blanc, épaisseur 24 mm) pour une grande stabilité</li> </ul>	
Volume de livraison	Noyau gonflable, pied remplissable à l'eau, kit de réparation, sac de transport avec poignées, visuel imprimé		Noyau gonflable, fond en PVC, kit de réparation, poids à remplir d'eau 10, bande agrippante, sac de transport avec poignées, visuel imprimé	
<b>Housse imprimée</b>				
Matière	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester, env. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>Maille polyester, env. 115 g/m<sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester, env. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>Maille polyester, env. 115 g/m<sup>2</sup> (pour l'intérieur et l'extérieur)</li> </ul>	
Finition	Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture éclair cousue verticalement (longueur env. 40 cm), couvercles cousus, bord inférieur équipé de bande velours 50 mm		Côtés fermés, bord inférieur avec fermeture jonc PVC cousu, équipé de 3 anneaux en D pour sécuriser la colonne gonflable à l'extérieur par des crochets de sol	
				
<b>Accessoires en option</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompe à air électrique 220 V / 400 W</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompe à air électrique 220 V / 400 W</li> <li>Jeu de crochets de sol</li> </ul>	


**Remarques :** La Colonne gonflable Air n'est pas adaptée à une utilisation par vent en rafales ou par vent fort. Une pompe à air avec un adaptateur approprié sera nécessaire pour le remplissage d'air ! Vous la trouverez dans les accessoires.

# Arche gonflable Air Basic

Grâce à sa grande surface publicitaire, l'arche gonflable Air Basic est le point culminant des événements sportifs, des salons et des journées d'action. Les bannières peuvent être commandées individuellement ou en set. Bien pratique, elles peuvent être échangées à tout moment. L'arche événementielle se remplit d'air sur place et n'a besoin ni d'un ventilateur permanent ni d'une alimentation électrique en continu. Grâce à ses dimensions de transport compactes et à son faible poids, elle est idéale pour des actions publicitaires sur des lieux de vente.

L'Arche gonflable est disponible en deux versions différentes. Les deux formats peuvent être commandés avec des visuels imprimés en option. La petite version peut porter jusqu'à 3 imprimés, la version plus large de 6,50 m peut porter jusqu'à 5 visuels imprimés différents par support publicitaire.



Structure / Module	Arche gonflable Air Basic, largeur 4,50 m	Arche gonflable Air Basic, largeur 6,50 m
		
Dimensions	Ø 45 cm Dimensions extérieures : 450 x 320 cm Dimensions intérieures : 360 x 280 cm	Ø 60 cm Dimensions extérieures : 650 x 450 cm Dimensions intérieures : 530 x 390 cm
Poids	11 kg	18 kg
Matériau	Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible	Polyester robuste, noir, avec un noyau gonflable en TPE flexible
Volume de livraison	Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 4 cordes d'ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation à l'extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées	Avec des anneaux en D prémontés pour la sécurisation ainsi que 4 cordes d'ancrage et 4 crochets de sol en PVC pour la fixation à l'extérieur, kit de réparation, sac de transport avec poignées
<b>Visuels imprimés</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface</li> <li>Fixation par bande auto-agrippante à l'intérieur de l'arche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>banderole résistante, 360°, imprimable sur toute la surface</li> <li>Fixation par bande auto-agrippante à l'intérieur de l'arche</li> </ul>
Matière	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester env. 115 g/m<sup>2</sup></li> <li>Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester env. 115 g/m<sup>2</sup></li> <li>Tissu polyester enduit de vinyle des deux côtés env. 300 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante (50 mm)</li> <li>Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maille polyester : côtés ourlés, équipés de bande auto-agrippante (50 mm)</li> <li>Mesh : bords coupés, avec fermeture auto-agrippante (50 mm)</li> </ul>
Banderoles échangeables à l'unité ou en kit	<p>Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuellement, soit en kit.</p> 	<p>Les bannières interchangeables peuvent être commandées soit individuellement, soit en kit.</p> 
<b>Accessoires en option</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompe à air électrique 220 V / 400 W</li> <li>Poids à remplir d'eau 12 l</li> <li>Kits de haubanage</li> <li>Valise rigide à roulettes Trolley 164</li> <li>Malles de transport Trolley Box</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompe à air électrique 220 V / 400 W</li> <li>Poids à remplir d'eau 12 l</li> <li>Kits de haubanage</li> <li>Valise rigide à roulettes Trolley 164</li> <li>Malle de transport Trolley Box</li> </ul>

**Remarques :** Lorsque vous montez l'Arche gonflable à l'extérieur, pensez impérativement à l'ancrer solidement au sol. Vous trouverez des crochets de sol supplémentaires et du lest remplissable à l'eau dans notre catégorie « Accessoires ». En cas de menace de tempête ou d'orage, l'Arche gonflable doit être démontée. Le remplissage à l'air nécessitera une pompe avec un adaptateur approprié. Vous la trouverez également dans notre rubrique « Accessoires ».

# Tente gonflable Air

Les Tentes gonflables Air allient la fonctionnalité à un haut impact publicitaire. Facile à manier lors du montage, du transport et du stockage, ces tentes portables sont parfaites pour les événements. Nos tentes gonflables sont à air captif et n'ont donc pas besoin de ventilation permanente ou d'une alimentation électrique continue. Vous avez le choix entre 3 tailles différentes. Personnalisez le toit et les parois de votre tente événementielle Air et transformez-la en un objet d'exception qui attirera les regards. Afin de protéger le visuel des rayures, vous pouvez commander la tente avec une couche de protection supplémentaire. Choisissez entre 2 confections des arcs de passage : soit bordé de biais ou équipé de fermetures éclair. Sélectionnez vos parois de tente : des parois pleines personnalisées, des transparentes, avec fenêtres panoramiques ou encore des cloisons avec des entrées à fermeture éclair.



Structure / Module	Tente gonflable Air 3 x 3 m	Tente gonflable Air 4 x 4 m	Tente gonflable Air 5 x 5 m
<b>Dimensions</b>			
Surface au sol	300x300 cm (9 m <sup>2</sup> )	400x400 cm (16 m <sup>2</sup> )	500x500 cm (25 m <sup>2</sup> )
Hauteur totale	255 cm	310 cm	370 cm
Hauteur de passage	190 cm	230 cm	245 cm
Poteaux	Ø 23 cm	Ø 30 cm	Ø 35 cm
Parois au choix	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Paroi pleine imprimée</li> <li>· Paroi pleine, blanche ou transparente</li> <li>· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou fenêtre panoramique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Paroi pleine imprimée</li> <li>· Paroi pleine, blanche ou transparente</li> <li>· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou fenêtre panoramique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Paroi pleine imprimée</li> <li>· Paroi pleine, blanche ou transparente</li> <li>· Parois au choix avec entrée, fenêtres ou fenêtre panoramique</li> </ul>
Poids	10 kg	14 kg	20 kg
Structure gonflable	Polyester résistant, gris		
<b>Matière</b>	<b>Pour les tentes à impression personnalisée</b>		
Toile polyester, env. 225 g/m <sup>2</sup>	<p>Sans traitement de protection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pour une utilisation de moyen à long terme, toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>· Résistant aux UV, très bonne restitution des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales</li> <li>· Toile de tente imperméable jusqu'à 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie</li> <li>· <b>Remarque</b> : Les tentes sans enduit protecteur devraient être maniées avec soin pour éviter des rayures.</li> </ul> <p>Avec traitement de protection supplémentaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pour une utilisation à long terme et pour des montages et démontages fréquents, toile polyester difficilement inflammable, env. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>· Protection supplémentaire par traitement spécial : très haute résistance aux rayures, anti-salissures, particulièrement grande longévité du visuel</li> <li>· Résistant aux rayons UV, brillance et vivacité des couleurs, très haute résistance à la lumière (6-7), possibilité de réaliser des couleurs spéciales</li> <li>· Toile de tente imperméable jusqu'à 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie</li> </ul> <p><b>Pour les tentes blanches</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Toile polyester difficilement inflammable, env. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>· imperméable jusqu'à 2000 mm de colonne d'eau, coutures étanches à la pluie</li> </ul>		
Entretien	· Nettoyage possible avec un chiffon humide		
Volume de livraison	· Noyau gonflable à air captif (gris), avec anneaux en D prémontés aux pieds des poteaux, l'imprimé, sac de transport avec poignées		
<b>Accessoires en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pompe à air électrique 220 V / 400 W</li> <li>· Poids à remplir d'eau 12 l</li> <li>· Crochets de sol</li> <li>· Kits de haubannage</li> </ul>		

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des tolérances.

**Remarques** : Lors de l'utilisation de votre pavillon gonflable à l'extérieur, pensez impérativement à l'ancrer solidement au sol. Des crochets de sol et des poids d'eau supplémentaires sont disponibles dans les accessoires. En cas de menace de tempête ou d'orage, la tente gonflable doit être démontée. Le remplissage à l'air nécessitera une pompe avec un adaptateur approprié. Vous la trouverez également dans notre rubrique « Accessoires ».