



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

LEUCHTKASTEN Q-FRAME® LED



- hochwertiger Leuchtrahmen für den Einsatz im Innenbereich
- intensive Ausleuchtung der Motive durch modernste LED-Technik
- lichtstarke, energieeffiziente LED-Beleuchtung
- faltenfrei gespanntes Druckteil durch Keder-Nut-System
- im Hoch- und Querformat einsetzbar

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN



LEUCHTKASTEN Q-FRAME® LED, PROFIL 50 MM

System	Hochformat	Querformat	quadratisch
	<ul style="list-style-type: none"> · geringe Rahmentiefe von 50 mm · lichtstarke, energieeffiziente LED-Stripes · gleichmäßige und helle Hinterleuchtung der Motive · Druckteilbefestigung mit Keder-Nut-System · faltenfreie Bespannung 		
	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40-200 cm Höhe: 40-300 cm · Standardgrößen (B x H): 80 x 120 cm 100 x 150 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40-300 cm Höhe: 40-200 cm · Standardgrößen (B x H): 100 x 80 cm 150 x 100 cm 200 x 150 cm 300 x 200 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40-200 cm Höhe: 40-200 cm · Standardgrößen (B x H): 80 x 80 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 200 x 200 cm
	<ul style="list-style-type: none"> · Rahmenprofil: <ul style="list-style-type: none"> · Rahmentiefe 50 mm · Aluminium, silberfarbig eloxiert · Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich · Leuchtmittel: LED-Module Hinweis: Die Lichttemperatur der LEDs (6250-6500K) kann im Einzelfall zu einer Farbänderung des Druckes im beleuchteten Zustand führen. 		
Druckteil			
	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Polyestergewebe, ca. 260 g/m² <p>Einsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wandmontage, Innenbereich 		
Lieferumfang			
	<ul style="list-style-type: none"> · mit Eckverbindern vormontierte Rahmenprofile · Stromanschlusskabel (230 V) · Rückwand aus Hartschaum mit LED-Stripes · Wandhaken optionales Zubehör: · Schrauben-Dübel-Set 		



LEUCHTKASTEN Q-FRAME® LED, PROFIL 120 MM

System	Hochformat	Querformat	quadratisch
	<ul style="list-style-type: none"> · lichtstarke, energieeffiziente Power-LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung · LED-Bauteile werkseitig vormontiert · LED-Beleuchtung mit bis zu 22.000 Stunden Lebensdauer · geringe Wärmeentwicklung · individuelle Formate realisierbar 		
	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 550 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40 - 550 cm Höhe: 40 - 300 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Individuelle Größen: Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 300 cm
	<ul style="list-style-type: none"> · Standardgrößen (B x H): 80 x 120 cm 100 x 150 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm 300 x 400 cm 300 x 480 cm 300 x 550 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Standardgrößen (B x H): 100 x 80 cm 150 x 100 cm 200 x 150 cm 300 x 200 cm 400 x 300 cm 480 x 300 cm 550 x 300 cm 	<ul style="list-style-type: none"> · Standardgrößen (B x H): 80 x 80 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 200 x 200 cm 300 x 300 cm
	<ul style="list-style-type: none"> · Rahmenprofil: <ul style="list-style-type: none"> · Rahmentiefe 120 mm · Aluminium, silberfarbig eloxiert · Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich · Leuchtmittel: LED-High-Power-Module Hinweis: Die Lichttemperatur der LEDs (6000-7000K) kann im Einzelfall zu einer Farbänderung des Druckes im beleuchteten Zustand führen. 		
Druckteil	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Polyestergewebe, ca. 260 g/m² <p>Einsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wandmontage, Innenbereich 		
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · mit LED-Bauteilen und Eckverbindern vormontierte Rahmenprofile · Stromanschlusskabel (230 V) · textile Rückwand · Wandhaken <p>optionales Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Schrauben-Dübel-Set 		

